

Materialspecifikation verksamhetsavfall



Materialspecifikationer på sorab.se
är alltid de aktuella och gällande.



2026-01-01


The SORAB logo, featuring a stylized green and blue graphic above the word SORAB in blue capital letters.

Material		Får innehålla ✓	Får inte innehålla ✗
Sorterbara lass till sorteringsplattan	Sorterbara lass ska lämnas på sorteringsplattan. Nedanstående specifikationer gäller inte för lass som innehåller mer än 30 viktprocent plast eller textilavfall. Lass med hög andel textilavfall offereras separat efter förfrågan.		
	Blandar avfall Sorterbart blandat avfall Tas emot på: HAGBY/LÖT	Blandat avfall innehållandes t ex trä, metall, textil, mattor, gips, fylld storsäck mm.	Matavfall, öppnade kassaskåp, däck, larvband, transportband, sprängmattor, bygg- & rivningsavfall från sanering av t ex hussvamp – eller till merparten bestå av jord, kakel eller stenmassor.
	Sorterbart avfall Tas emot på: HAGBY/LÖT	Sorterbart blandat avfall innehållande till exempel trä, metall, möbler och mindre mängder textil, mattor mm.	Gips, jord-, kakel-, stenmassor, betong, trädgårdsavfall, PVC, matavfall, öppnade kassaskåp, larvband, transportband, sprängmattor, fylld storsäck.
	Sorteringsrester Tas emot på: HAGBY/LÖT	Lass från annan sorteringsanläggning eller omlastningsplats med blandat avfall som inte är praktiskt sorterbart med plockmaskin, inom rimlig tid, eller som inte uppfyller lagkrav för deponering (för hög andel organiskt/brännbart material) eller materialspecifikationen i art.nr xx-x-2-3001.	
	Osorterat avfall från torrsugbil Tas emot på: HAGBY/LÖT	Blandat avfall insamlat med sugbil (till exempel spån/isolering) som innehåller mer än 10 viktprocent organiskt/brännbart material.	
	Sammanfatt konstruktion, bygg och rivning Tas emot på: HAGBY/LÖT	Byggavfall som utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling eller är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin.	
	Brännbart Fin Tas emot på: HAGBY/LÖT	Blandade lass med enbart papper, wellpapp, trä, mjukplast, hårdplast.	PVC, PVC-avloppsrör, stoppade möbler, resårmatrasser, textilier, presenningar, plasttankar, takpapp, ljud och bildband, vävsäckar, emballageband, skumgummi, trädgårdsavfall, matavfall. Inte mer än 10 viktprocent plast.
	Brännbart Grov Blandat utsorterat brännbart avfall. Tas emot på: HAGBY/LÖT	Papper, trä, plast, textil, mattor, presenningar, tömda vävsäckar, stoppade möbler, takpapp mm.	PVC, gips, mineralull, trädgårdsavfall, matavfall.

Här hittar du våra allmänna bestämmelser



Vi är självklart både miljö- & kvalitetscertifierade



Material		Får innehålla ✓	Får inte innehålla ✗
Rena lass till sorteringsplattan	Metall Tas emot på: HAGBY/LÖT	Järnskrot och metall.	Radioaktivt material, elavfall, kassaskåp, kylväggar eller fjärrvärmerör med freon.
	Träavfall Tas emot på: HAGBY/LÖT	Målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskivor. Får innehålla spik och mindre beslag.	Impregnerat trä, slipers, ris, träd/trädstammar, hyvel- eller sågspån.
	Impregnerat träavfall <i>Transportör och avfallsproducent ska anges vid invägning. Särskild deklaration ska fyllas i vid eller innan avlämnandet.</i> Tas emot på: HAGBY/LÖT	Impregnerat virke, slipers och telefonstolpar. Spik och mindre beslag.	
	Fönster till återvinning Tas emot på: HAGBY/LÖT	Fönster med ram/karm, dörrar med fönster.	Behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glas-keramik/glasblock/laboratorieglass), grus, sten eller PCB.
	Planglas till återvinning Tas emot på: HAGBY/LÖT	Planglas ofärgat och färgat, säkerhetsglas klart och ofärgat, planglas i folieblandning och laminat, säkerhetsglas, isolerglas.	Behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glas-keramik/glasblock/laboratorieglass), grus, sten eller PCB.
	Plast övrig Tas emot på: HAGBY/LÖT	Plastprodukter och annat avfall innehållande hög andel plast där merparten inte är praktiskt att mekaniskt återvinna.	
	Plast till återvinning Tas emot på: HAGBY/LÖT	Hårdplast där merparten av plasten är praktisk möjlig för att mekaniskt återvinna, tex HDPE, PE och PP. Övrig plast sorteras bort och destrueras genom energiåtervinning.	
	Wellpapp till återvinning Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart ren wellpapp.	Plast, papper eller pappersförpackningar.
	Gips Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart gips.	Kakel, klinker eller reglar.
	Isolering Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart isolering - till exempel mineraull, lösull, glasfiber.	Asbest, frigolit.
	Textilavfall övrigt Tas emot på: HAGBY/LÖT	Blöt, smutsig eller kontaminerad textil.	

Material		Får innehålla ✓	Får inte innehålla ✗
Rena lass med trädgårdsavfall	Trädgårdsavfall Ris, grenar och annat trädgårdsavfall Tas emot på: HAGBY/LÖT	Ris, trädstammar, papperssäckar (som är nedbrytningsbara), löv, gräs, fallfrukt (större mängd fallfrukt kan även lämnas till omlastningen på Hagby som matavfall).	Invasiva växter. <i>Invasiva växter (ej jord) kan tas emot separat på Hagby omlastningsstation i väl försluten sopsäck som förbränning.</i>
	Trädgårdsavfall, ris Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart ris och grenar, mindre trädstammar (mindre än 50 cm diameter).	Invasiva växter. <i>Invasiva växter (ej jord) kan tas emot separat på Hagby omlastningsstation i väl försluten sopsäck som förbränning.</i>
	Trädgårdsavfall, stubbar Tas emot på: HAGBY/LÖT	Enbart stubbar. Tas i första hand emot separat på Hagby återvinningsanläggning.	Jord, sten.
	Parkavfall Tas emot på: HAGBY/LÖT	Ris, trädstammar, papperssäckar (nedbrytningsbara), löv, gräs, fallfrukt.	Stubbar, plastsäckar, jord, sten, grus, rötter, matavfall, sopsand. Invasiva växter (<i>kan tas emot separat på Hagby omlastning - se ovan</i>).
Lass till deponi	<i>Lass till deponi - avfall innehållande mindre än 10 volymprocent brännbart/organiskt material. Kund ansvarar för klassificering av avfallet som transporteras till SÖRAB samt att grundläggande karakterisering/deklaration är ifylld innan invägning.</i>		
	IFA deponi <i>Kräver grundläggande karaktärisering.</i> Tas emot på: LÖT	Inerta material. Mineralull, glasfibrull, stennull, tegel, kakel, sten och blåbetong.	Ej mer än 5% andel brännbart eller TOC.
	FA deponi <i>Kräver grundläggande karaktärisering.</i> Tas emot på: LÖT	Tas emot efter särskild överenskomst och bedömning utifrån analys och lakteter.	För lass som inte är analyserade på totalhalter samt lakning tillkommer analyskostnad.
	IFA grovdeponi <i>Kräver grundläggande karaktärisering.</i> Tas emot på: LÖT	Avfall bestående av grovt, ej kompakterbart material. I övrigt samma innehåll och villkor som IFA Deponi.	
	IFA blästersand deponi <i>Kräver grundläggande karaktärisering.</i> Tas emot på: LÖT	Sand från blästringsarbeten. Analys.	För lass som inte är analyserade på totalhalter samt lakning tillkommer analyskostnad.
	FA blästersand deponi <i>Kräver grundläggande karaktärisering.</i> Tas emot på: LÖT	Sand från blästringsarbeten. Analys.	För lass som inte är analyserade på totalhalter samt lakning tillkommer analyskostnad.
	Asbest <i>Kräver grundläggande karaktärisering.</i> Tas emot på: LÖT	Avfall som innehåller asbest. Ska vara väl tillslutet och emballerat.	
	Övrigt avfall	Avfall som inte finns angivet här - till exempel larvband, sprängmattor, transportband, flytbryggor och byggbodar - KAN OFFERERAS. Om denna typ av material hamnar i något av de andra fraktionerna tas en extra tilläggsavgift ut för utsortering och särskild behandling.	

Material		Får innehålla ✓	Får inte innehålla ✗
Lass till omlastning	Matavfall Deklaration krävs vid avlämning av material som klassas som ABP (animala biprodukter) Tas emot på: HAGBY/SMEDBY	Livsmedel och rens som blir över från matlagning. Får endast innehålla matavfall - utan förpackning.	Plastpåsar, förpackat matavfall. Större benbitar eller slaktavfall. Matavfallet ska vara fritt från föroreningar såsom t ex plast, trä, metall, glas, sand, sten.
	Förpackat matavfall Deklaration krävs vid avlämning av material som klassas som ABP (animala biprodukter) Tas emot på: HAGBY	Tas enbart emot på pall.	Glasförpackningar. Godkänd dispensansökan att inte särskilja förpackning från matavfallet krävs.
	Brännbart till förbränningsanläggning Tas emot på: HAGBY	Verksamhetsavfall av hushålls-avfallsliknande karaktär. Max 0,5x0,5x0,5 m.	Vid överstort material påförs en tilläggsavgift. Glasförpackningar, eller mer än 10% matavfall.
	Brännbart till eftersorteringsanläggning Tas emot på: HAGBY/SMEDBY	Komprimeras för vidare transport till eftersortering för materialåtervinning och förbränning. Maxstorlek 0,5x0,5x0,5 m.	Vid överstort material påförs en tilläggsavgift. Glasförpackningar eller mer än 10% matavfall.
Farligt avfall	Kemikalier FA <i>Kräver deklARATION.</i> <i>Mottagning på Hagby FA, vardagar 10.00-15.00.</i>	Prislista och bestämmelser finns här:	
	Elektronik <i>Avlämnarintyg på el med producentansvar.</i> <i>Mottagning på Hagby, vardagar 06.00-15.30.</i>	Prislista och bestämmelser finns här:	

Övergripande gäller att inget farligt avfall (inkl elavfall) får ingå i några lass annat än avsett för avlämning på vår mottagning för farligt avfall via vår kundmottagning.

Enligt 3 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614),

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, på den plats där avfallet uppkom, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall:

1. trä,
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.

Kraven i första stycket gäller inte avfall som

1. utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller
2. är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken. Förordning (2025:820).

SÖRAB Hagby Återvinningsanläggning

Frestavägen 10, 187 70 Täby

- **Sorteringsplatta, mottagning Trädgårdsavfall och Elektronik:**
Måndag-fredag (helgfria): 06.00 – 15.30
- **Farligt avfall**
Måndag-fredag (helgfria): 10.00 – 15.00
- **Omlastningsstation för rest- och matavfall**
Måndag-fredag (helgfria): 07.00 – 15.30

SÖRAB Smedby Omlastningsstation

Karins väg 2, 194 61 Upplands Väsby

- **Omlastningsstation för rest- och matavfall**
Måndag-fredag (helgfria): 07.00 – 15.30

SÖRAB Löt Avfallsanläggning

Lötvägen 1, 186 97 Brottby

- **Sorteringsplatta och Deponi:**
Måndag-fredag (helgfria): 06.00 – 16.00

HUVUDKONTOR

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB

Besöksadress: Torggatan 11, Vallentuna

Postadress: Box 63, 186 21 Vallentuna

Vxl 08-505 804 00 | info@sorab.se | sorab.se

