

Verksamhetsavfall prislista 2023



Vi får jordens resurser att räcka längre

Vi förbehåller oss rätten att neka mottagning av felaktigt intippade lass alternativt kan en extra hanteringskostnad (debiteras per påbörjad halvtimme) tillkomma.

Priserna är inklusive avfallsskatt för deponering och exklusive moms. Gäller med reservation för eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav.

Prislistan gäller från 2023-01-01 och tills vidare. SÖRAB förbehåller sig rätten att justera priser under året.

På vår hemsida, sorab.se, finns avfallstaxor för farligt avfall, elavfall samt taxa och gällande villkor för företag till våra återvinningscentraler, samt öppettider.

På hemsidan finns även deklarationer och grundläggande avfalls-karakterisering att ladda ner.

I våra allmänna bestämmelser framgår bland annat villkor för leveranser, anmälan samt ordningsföreskrifter - dessa kan du ladda ner från sorab.se.

Enligt avfallsförordningens 6 kap. om spårbarhet för farligt avfall råder antecknings- samt rapporteringsskyldighet för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall.

Avfallslämnaren ska vid avlämnandet av farligt avfall uppgge:



1. Avfallsproducentens namn och organisationsnummer
2. Plats där avfallet senast hanterades, gatuadress, postnummer och kommun.

17 = Bygg- och rivningsavfall

19 = Avfall från avfallshanteringsanläggningar


20 = Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall)

Skanna QR-koden med en smart-phone så kommer du direkt till vår webb - för öppettider och priser, mm.




Avfallsmaterial


Art.nr	Avfallstyp	Anläggning	kr/ton
Lass till omlastningsstation			
xx-1-2-101 xx-3-2-101	Brännbart till eftersorte- ringsanläggning	Hagby Smedby	1.523
Komprimering för vidare transport till eftersortering för materialåtervinning och förbränning. Maxstorlek 0,5x0,5x0,5m (vid överstort material påförs en tilläggsavgift). Får ej innehålla glasförpackningar eller mer än 10% matavfall.			
xx-1-2-108	Brännbart till förbrän- ningsanläggning	Hagby	1.523
Komprimering för vidare transport till förbränning. Maxstorlek 0,5x0,5x0,5m (vid överstort material påförs en tilläggsavgift). Får ej innehålla glasförpackningar eller mer än 10% matavfall.			
xx-1-2-150	Matavfall	Hagby Smedby	530
Deklaration krävs vid avlämning av material som klassas som ABP (animaliska biprodukter). Omlastning för vidare transport till rötning. Får ej innehålla plastpåsar eller förpackat matavfall.			
Rena lass med trädgårdsavfall			
xx-1-2-200 xx-2-2-200	Trädgårdsavfall	Hagby Löt	725
Ris, grenar och annat trädgårdsavfall. Får innehålla ris, trädstammar, papperssäckar (som är nedbrytningsbara), löv, gräs, fallfrukt (större mängd fallfrukt kan även lämnas till omlastningen på Hagby som matavfall). Får ej innehålla stubbar, plastsäckar, jord, sten, grus, rötter, matavfall, sopsand, balat material eller invasiva växter. Invasiva växter tas emot separat på Hagby och i väl försluten sopsäck.			
xx-1-2-210 xx-2-2-210	Trädgårdsavfall, ris	Hagby Löt	546
Enbart ris och grenar. Får innehålla ris, grenar, trädstammar (mindre än 50cm diameter). Får ej innehålla invasiva växter. Invasiva växter tas emot separat på Hagby och i väl försluten sopsäck.			
xx-2-2-220	Trädgårdsavfall, stubbar	Löt	830
Enbart stubbar. Får ej innehålla jord, sten.			
xx-1-2-204 xx-2-2-204	Trädgårdsavfall från parker	Hagby Löt	725
Får innehålla ris, trädstammar, papperssäckar, löv, gräs, fallfrukt. Får ej innehålla stubbar, plastsäckar, jord, sten, grus, rötter, matavfall, sopsand, balat material eller invasiva växter. Invasiva växter tas emot separat på Hagby och i väl försluten sopsäck.			




Art.nr	Avfallstyp	Anläggning	kr/ton
Sorterbara lass till sorteringsplattan			
Ingen av nedanstående specifikationer omfattar lass innehållandes mer än 30 viktprocent plast. Dessa kan offereras efter förfrågan.			
xx-1-2-301 xx-2-2-301	Osorterat avfall	Hagby Löt	1.570
Sorterbart blandat avfall innehållande t ex trä, metall, textil, mattor, gips, fylld storsäck mm. Får ej innehålla matavfall, öppnade kassaskåp, däck, larvband, transportband, sprängmattor, bygg- & rivningsavfall från sanering av t ex hussvamp - eller till merparten bestå av jord, kakel eller stenmassor.			
xx-1-2-303 xx-2-2-303	Osorterat avfall - utan gips eller fyllnadsmaterial	Hagby Löt	1.339
Sorterbart blandat avfall innehållande t ex trä, metall, textil, mattor mm. Får ej innehålla gips, jord-, kakel-, stenmassor, betong, trädgårdsavfall, pvc, matavfall, öppnade kassaskåp, larvband, transportband, sprängmattor, fylld storsäck.			
xx-1-2-304 xx-2-2-304	Sorteringsrester	Hagby Löt	2.300
Lass från annan sorteringsanläggning eller omlastningsplats med blandat avfall som inte är praktiskt sorterbart med plockmaskin, inom rimlig tid, eller som inte uppfyller lagkrav för deponering (för hög andel organiskt/brännbart material) eller materialspecifikationen i art.nr xx-x-2-301.			
xx-1-2-308 xx-2-2-308	Osorterat avfall från torrsugbil	Hagby Löt	1.785
Blandat avfall insamlat med sugbil (till exempel spån/isolering) med för hög andel organiskt/brännbart material.			
xx-1-2-330 xx-2-2-330	Brännbart (fin)	Hagby Löt	1.024
Blandade lass med enbart papper, wellpapp, trä, mjukplast, hårdplast. Får ej innehålla pvc, avloppsrör, stoppade möbler, resärmadrasser, textilier, presenningar, plasttankar, takpapp, ljud- och bildband, vävsäckar, emballageband, skumgummi, trädgårdsavfall, matavfall. Får ej heller innehålla mer än 10 viktprocent plast.			
xx-1-2-340 xx-2-2-340	Brännbart (grov)	Hagby Löt	1.339
Blandat utsorterat brännbart avfall. Får innehålla papper, trä, plast, textil, mattor, presenningar, tömda vävsäckar, stoppade möbler, takpapp mm. Får ej innehålla pvc, gips, mineralull, trädgårdsavfall, matavfall.			
Rena lass med sten, jord och betong			
xx-1-2-446 xx-2-2-440	Konstruktionsmaterial	Hagby Löt	offereras 420
Sten, jord, betong med eller utan armering. Får ej innehålla brännbart avfall, blåbetong, asbest, PAH-asfalt, förorenat eller farligt avfall.			
xx-2-2-447	Sopsand	Löt	525
Sand upptagen i samband med gatuhållning eller motsvarande. Får ej innehålla förorenat eller farligt avfall.			
Rena lass till sorteringsplattan			
xx-1-2-310 xx-2-2-310	Skrot	Hagby Löt	0
Skrot och metall. Får ej innehålla radioaktivt material, elavfall, kassaskåp, kylväggar eller fjärrvärmerör med freon.			




Art.nr	Avfallstyp	Anläggning	kr/ton
Rena lass till sorteringsplattan, forts.			
xx-1-2-320 xx-2-2-320	Träavfall	Hagby Löt	263
Träavfall som får innehålla målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskivor. Får innehålla spik och mindre beslag. Får ej innehålla impregnerat trä, slipers, ris, träd/trädstammar, hyvel- eller sågspån.			
xx-1-2-329 xx-2-2-329	Impregnerat träavfall	Hagby Löt	2.048
Impregnerat virke, slipers och telefonstolpar. Får innehålla spik och mindre beslag. Transportör och avfallsproducent ska anges vid invägning. OBS! Earligt avfall - se villkor och regler på vår webb.			
xx-1-2-342 xx-2-2-342	Isolering	Hagby Löt	1.339
Enbart isolering - t ex mineralull, lösull, glasfiber. Får ej innehålla asbest eller frigolit.			
xx-1-2-825 xx-2-2-825	Gips	Hagby Löt	1.260
Enbart gips. Får ej innehålla kakel, klinker eller reglar.			
xx-1-2-322 xx-2-2-322	Fönster	Hagby Löt	1.024
Fönster med ram/karm, dörrar med fönster. Får ej innehålla behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glaskeramik/glasblock/laboratorieglass), grus, sten eller PCB.			
xx-1-2-324 xx-2-2-324	Planglas	Hagby Löt	1.024
Planglas både ofärgat och färgat, säkerhetsglas klart och ofärgat, planglas i folieblandning och laminerat säkerhetsglas, isolerglas. Får ej innehålla behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glaskeramik/glasblock/laboratorieglass), grus, sten eller PCB.			
xx-1-2-335 xx-2-2-335	Plast	Hagby Löt	offereras
Återvinningsbar plast, till exempel LDPE, HDPE, PP. Övrig plast sorteras bort och energiåtervinns.			
xx-1-2-810 xx-2-2-810	Wellpapp	Hagby Löt	offereras
Enbart ren wellpapp. Får ej innehålla plast, papper, eller pappersförpackningar.			



Art.nr	Avfallstyp	Anläggning	kr/ton
Lass till deponi			
Avfall innehållande mindre än 10 volymprocent brännbart/organiskt material. OBS! Grundläggande avfallskaraktärisering ska lämnas. Kund ansvarar för klassificering av avfallet som transporteras till SÖRAB samt att grundläggande karaktärisering/deklaration är ifylld innan invägning.			
xx-2-2-400	Deponi	Löt	1.223
Inerta material. Fär innehålla mineralull, glasfiberull, stenuU, tegel, kakel, sten och blåbetong.			
xx-2-2-420	Asbest	Löt	1.365
AsbestinnehåU, ska vara väl tillslutet och emballerat.			
xx-2-2-402	Kontrolldeponering	Löt	1.538
Övervakad deponering av avfall i övrigt samma innehåU och villkor som xx-x-2-400.			
xx-2-2-401 xx-2-2-403 xx-2-2-407	Dispensdeponering	Löt	1.822
Föränmälan och separat överenskommelse krävs innan dispensdeponering. Avfall som kräver dispens från förbudet att deponera brännbart och organiskt avfall. Exempelvis bygg- & rivningsavfall från sanering av t ex hussvamp.			
Övriga avfallsslag			
Avfall som inte finns angivet i prislistan - t ex larvband, sprängmattor, transportband, flytbryggor och byggbodar - kan offereras. Om denna typ av material hamnar i något av de andra fraktionerna tas en extra tilläggsavgift ut för utsorteringen och särskild behandling.			



Art.nr	Avfallstyp	Anläggning	kr/ton
Tilläggsavgift för extra sortering och hantering			
99-x-2-391	Tilläggsavgift däck 1-4 st i lasten - <i>per däck</i>	Hagby/Löt	25
99-x-2-393	≥5 st i lasten - <i>per däck</i>		50
99-1-2-390	Tilläggsavgift 1000 - enstaka föremål av farligt avfall, elavfall, impregnerat i lasten - <i>per lass</i>	Hagby Löt	1.000
99-1-2-392	Tilläggsavgift 5000 - större mängder av farligt avfall, elavfall i lasten - <i>per lass</i>	Hagby Löt	5.000
xx-1-2-305	Omklassat på grund av matavfall - <i>per ton</i>	Hagby Löt	1.680
xx-2-2-305			
xx-1-2-203	Omklassat på grund av orent trädgårdsavfall, till exempel jord/sten/betong eller annat avfall - <i>per ton</i>	Hagby Löt	1.575
xx-2-2-203			
xx-1-2-306	Omklassat på grund av impregnerat (mer än 25% av lasset) - <i>per ton</i>	Hagby Löt	2.048
xx-2-2-306			
99-2-2-497	Kostnad för analys IFA-deponi - <i>per analys</i>	Löt	3.000
99-2-2-498	Kostnad för analys FA-deponi - <i>per analys</i>	Löt	5.000
99-1-2-398	Fordon med maxvikt under 3,5 ton hänvisas i första hand till våra återvinnings- centraler. För sorterbara lass till sorteringsplattan debiteras en tilläggsavgift.	Hagby Löt	per st 360
99-2-2-398			



Behandlings- & återvinningsanläggningar



Hagby Återvinningsanläggning

Frestavägen 10, Täby

Löt Avfallsanläggning

Lötvägen 1, Vallentuna

Smedby Omlastning

Karins väg 2, Upplands Väsby

För öppettider se vår webb: sorab.se

Fordon med maxvikt upp till 3,5 ton, och mindre mängder, hänvisas i första hand till våra återvinningscentraler (ÅVC).



- ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna (och Stockholm).

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB

Box 63, 186 21 Vallentuna

08-505 804 00 | sorab.se | info@sorab.se