

Rena lass till sorteringsplattan

Skrot

Avfallstyp: Skrot
Art.nr: xx-1-2-310
Anläggning: Hagby
Kr/ton: 0

Avfallstyp: Skrot
Art.nr: xx-2-2-310
Anläggning: Löt
Kr/ton: 0

Skrot och metall. Får ej innehålla radioaktivt material, elavfall, kassaskåp, kylväggar eller fjärrvärmearmor med freon.

Träavfall

Avfallstyp: Träavfall
Art.nr: xx-1-2-320
Anläggning: Hagby
Kr/ton: 210

Avfallstyp: Träavfall
Art.nr: xx-2-2-320
Anläggning: Löt
Kr/ton: 210

Träavfall som får innehålla målat/omålat trä, trämöbler och plywoodskivor. Får innehålla spik och mindre beslag.
Får ej innehålla impregnerat trä, slipers, ris, träd/trädstammar, hyvel- eller sågspån.

Fönster

Avfallstyp: Fönster
Art.nr: xx-1-2-322
Anläggning: Hagby
Kr/ton: 1.045

Avfallstyp: Fönster

Art.nr: xx-2-2-322

Anläggning: Löt

Kr/ton: 1.045

Fönster med ram/karm, dörrar med fönster.

Får ej innehålla behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glaskeramik/glasblock/laboratorieglass), grus, sten eller PCB.

Planglas till återvinning

Avfallstyp: Planglas till återvinning

Art.nr: xx-1-2-324

Anläggning: Hagby

Kr/ton: 1.045

Avfallstyp: Planglas till återvinning

Art.nr: xx-2-2-324

Anläggning: Löt

Kr/ton: 1.045

Planglas både ofärgat och färgat, säkerhetsglas klart och ofärgat, planglas i folieblandning och laminerat säkerhetsglas, isolerglas.

Får ej innehålla behållarglas (flaskor), blyglas, blykristallglas, specialglas (t ex glaskeramik/glasblock/laboratorieglass), grus, sten eller PCB.

Impregnerat träavfall

Avfallstyp: Impregnerat träavfall

Art.nr: xx-1-2-329

Anläggning: Hagby

Kr/ton: 2.048

Avfallstyp: Impregnerat träavfall

Art.nr: xx-2-2-329

Anläggning: Löt

Kr/ton: 2.048

Impregnerat virke, slipers och telefonstolpar. Får innehålla spik och mindre beslag. Transportör och avfallsproducent ska anges vid invägning. OBS! Farligt avfall – se särskilda villkor och regler.

Plast till återvinning

Avfallstyp: Plast till återvinning
Art.nr: xx-1-2-335
Anläggning: Hagby
Kr/ton: 3.150

Avfallstyp: Plast till återvinning
Art.nr: xx-2-2-335
Anläggning: Löt
Kr/ton: 3.150

Återvinningsbar plast, till exempel LDPE, HDPE, PP. Övrig plast sorteras bort och energiåtervinns.

Isolering

Avfallstyp: Isolering
Art.nr: xx-1-2-342
Anläggning: Hagby
Kr/ton: 1.381

Avfallstyp: Isolering
Art.nr: xx-2-2-342
Anläggning: Löt
Kr/ton: 1.381

Enbart isolering – t ex mineralull, lösull, glasfiber. Får ej innehålla asbest eller frigolit.

Wellpapp till återvinning

Avfallstyp: Wellpapp till återvinning
Art.nr: xx-1-2-810
Anläggning: Hagby
Kr/ton: 777

Avfallstyp: Wellpapp till återvinning
Art.nr: xx-2-2-810
Anläggning: Löt
Kr/ton: 777

Enbart ren wellpapp. Får ej innehålla plast, papper, eller pappersförpackningar.

Gips

Avfallstyp: Gips
Art.nr: xx-1-2-825
Anläggning: Hagby
Kr/ton: 1.297

Avfallstyp: Gips
Art.nr: xx-2-2-825
Anläggning: Löt
Kr/ton: 1.297

Enbart gips. Får ej innehålla kakel, klinker eller reglar.

Gipsväggar

Avfallstyp: Gipsväggar
Art.nr: xx-1-2-826
Anläggning: Hagby
Kr/ton: 1.617

Avfallstyp: Gipsväggar
Art.nr: xx-2-2-826
Anläggning: Löt
Kr/ton: 1.617

Gipsskivor sammansatta med trä-/plåtreglar.